

In the  of
good coffee

Anfim
MILANO





In the ♥ of
good c☐ffee

Cégbemutató

Az ANFIM S.r.l. 50 évvel ezelőtt Milánó szívében kezdte gyártani kiváló minőségű espresso darálóit, ipari és otthoni felhasználásra egyaránt.

Ma az "ANFIM - in the hearth of good coffee" azaz ANFIM - a jó kávé szívében szlogen több mint ötven országban ismert világszerte. A darálók a kiváló minőség, a precizitás és a könnyű kezelhetőség tökéletes kombinációja. Modelljei egyesítik a klasszikus olasz stílust a legkorszerűbb technológiával.

Mario Monfrini, aki 1990-ben vette át az ANFIM cég vezetését hosszú, sikeres karrierre tekinthet vissza. Vezetése alatt a gyártóbázis, amely eredetileg csak az olasz piacra dolgozott egy modern családi vállalkozássá nőtte ki magát. Ma éves szinten a termelés meghaladja a 10.000 darabot, és kerül értékesítésre a világ számos országában.

Az ANFIM gyorsan növekszik és célja, hogy megossza a világ baristaival azt a tudást és azt a kulturális örökséget, amely az igazi olasz espresso örlését jellemzi. A lapos darálókések, amelyek kimondottan az espresso minőségű örlemény előállítására lettek kialakítva biztosítják az ANFIM részére a helyet a baristák kedvelt eszközei között.

Az ANFIM 2012-ben vált a Svájci Hemro Csoport részévé, amelynek tagjai még a Mahlkönig és a Ditting is. A Hemro csoport ezáltal piacvezető helyet foglal el a világban a kávédarálók gyártásának területén. A csoport tagjaként az ANFIM-ot továbbra is a funkcionális design és az utánozhatatlan olasz espresso kultúra és életérzés kialakításának szenedélye jellemzi.

Company Profile

ANFIM S.r.l. began manufacturing premium quality espresso grinders for professional and private use at their factory in the heart of Milan over 50 years ago. Today, the slogan „ANFIM - in the heart of a good coffee“ is known in more than 50 countries around the world. The grinders combine superior quality, sturdiness and easy handling to form a perfect symbiosis of state-of-the-art technology and classic Italian style.

Mario Monfrini, who took over the management of ANFIM in 1990, can look back on a long and extensive career in the coffee industry. Under his expert leadership, the manufacturing facility, which originally produced only for the Italian market, grew into a modern, family-run enterprise, which now produces over 10,000 grinders a year for commercial use, and sells its products all over the world.

ANFIM is growing rapidly, and intends to share the know-how and cultural heritage involved in the grinding of true Italian-style espresso with baristas around the globe. The flat grinding disks used specifically for espresso grinding ensure that ANFIM grinders rank among the favorite tools of baristas everywhere.

ANFIM became a member company of the Swiss Hemro Group in 2012, which also includes the brands Mahlkönig and Ditting, and is a world leader in the manufacture of coffee grinders. Within Hemro Group, ANFIM continues to drive their passion for functional design, Italian Espresso Culture and Lifestyle.

Professzionális Professional

CAIMANO

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabetartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	1-2 kg/nap / 1-2 kg./day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	5 Sec
Volt	Voltage	110/220/230/240/380-3f V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	64 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méret (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 370 mm
Nettó tömeg	Net weight	15,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	16.5 kg

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabetartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
Adagoló	Doser
Start gomb ON / OFF	Start switch - ON/OFF


KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Adagszámláló	Shot counter
Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Rugóteleszkópos tömörítő	Spring telescopic tamper
Statikus tömörítő	Static tamper
Félautomata időkapcsoló	Semi automatic timer
Automata start / stop	Automatic Start-Stop

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT - UL-CSA Folyamatban lévő engedélyezés approval ongoing

Színválaszték / Color options



Ezüst Silver

Fekete Black

Szürke Grey

Rozsdamentes és kérésre egyéb színek
Stainless steel and other colors on request






SUPER CAIMANO

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	2-4 kg/nap / 2-4 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	4 Sec
Volt	Voltage	110/220/230/240/380-3f V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méreték (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 370 mm
Nettó tömeg	Net weight	18,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	19,5 kg

Színválaszték / Color options



Rozsdamentes és kérésre egyéb színek
Stainless steel and other colors on request

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
Adagoló	Doser
Start gomb ON / OFF	Start switch - ON/OFF

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Adagszámláló	Shot counter
Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Rugóteleszkópos tömörítő	Spring telescopic tamper
Statikus tömörítő	Static tamper
Félautomata időkapcsoló	Semi automatic timer
Automata start / stop	Automatic Start-Stop

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT - UL-CSA Folyamatban lévő engedélyezés approval ongoing



Professzionális Professional

CAIMANO SPECIAL 450

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabetartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	4-10 kg/nap / 4-10 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	2,8 Sec
Volt	Voltage	380-3f V 220/240 V rendelésre on request
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	450 Fordulat/perc. / 450 rpm
Darálókékek átmérője	Grinding disc diameter	75 SP Ø mm
Darálókékek anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méret (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 370 mm
Nettó tömeg	Net weight	20,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	21,5 kg

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabetartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
Adagoló	Doser
Félautomata időkapcsoló	Semi automatic timer


KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Adagszámláló	Shot counter
Titánium bevonatú darálókékek	Titanium coated grinding discs H.R.
Rugóteleszkópos tömörítő	Spring telescopic tamper
Statikus tömörítő	Static tamper
Automata start / stop	Automatic Start-Stop

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT

Színválaszték / Color options



Rozsdamentes és kérésre egyéb színek
Stainless steel and other colors on request






CAIMANO DROGHERIA (COFFEE SHOP)

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	30 kg/óra / 30 kg/h
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	0,85 Sec
Volt	Voltage	220/230/240/380-3f V 110 V rendelésre on request
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	1400 Fordulat/perc. / 1400 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	75 SP Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méret (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 370 mm
Nettó tömeg	Net weight	18,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	19,5 kg

Színválaszték / Color options



A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection

KÜLÖNLLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Ventilláció - hűtőventillátor	Ventilation - Cooling fan

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT




Professzionális Professional

CAIMANO ON-DEMAND DISPLAY

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	1-2 kg/nap / 1-2 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	4,6 Sec
Volt	Voltage	110/220/240 V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	64 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méretetek (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 360 mm
Nettó tömeg	Net weight	14,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	15,5 kg

Színválaszték / Color options



A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
On-Demand	On-Demand
Elektromos adagszámláló	Electronic doser counter
Kartartó	Port-a-filter rest
Elektronikusan vezérelt időzítőkapcsoló	Electronically controlled timer
Manuális nyomógomb	Manual push button
Multifunkciós kijelző	Multifunction control display
Változtatható egy illetve két adag beállítási lehetőség	Variable programming for single and double shot

KÜLÖNLLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
-------------------------------	-------------------------------------

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT






SUPER CAIMANO ON-DEMAND DISPLAY

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabetartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	2-3 kg/nap / 2-3 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	3,2 Sec
Volt	Voltage	110/220/240 V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méreték (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 360 mm
Nettó tömeg	Net weight	16,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	17,5 kg

Színválaszték / Color options



A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabetartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
On-Demand	On-Demand
Elektromos adagszámláló	Electronic doser counter
Kartartó	Port-a-filter rest
Elektronikusan vezérelt időzítőkapcsoló	Electronically controlled timer
Manuális nyomógomb	Manual push button
Multifunkciós kijelző	Multifunction control display
Változtatható egy illetve két adag beállítási lehetőség	Variable programming for single and double shot

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Ventilláció - hűtőventillátor	Ventilation - Cooling fan

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT




Professzionális Professional

SUPER CAIMANO ON-DEMAND DOSER

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	2-3 kg/nap / 2-3 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	3,2 Sec
Volt	Voltage	110/220/240 V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méreték (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 360 mm
Nettó tömeg	Net weight	18,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	19,5 kg

Színválaszték / Color options



A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
Adagoló	Doser
On-Demand	On-Demand
Elektromos adagszámláló	Electronic doser counter
Elektronikusan vezérelt időzítőkapcsoló	Electronically controlled timer
Manuális nyomógomb	Manual push button
Multifunkciós kijelző	Multifunction control display
Változtatható egy illetve két adag beállítási lehetőség	Variable programming for single and double shot

KÜLÖNLLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Ventilláció - hűtőventillátor	Ventilation - Cooling fan

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT






SUPER CAIMANO BARISTA

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	2 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity	3-4 kg/nap / 3-4 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	3,2 Sec
Volt	Voltage	110/220/240 V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	800 Fordulat/perc. / 800 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méretetek (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	195 x 570 x 370 mm
Nettó tömeg	Net weight	18,0 kg
Szállítási tömeg	Shipping weight	19,5 kg

Színválaszték / Color options



A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider
Túladagolás elleni védelem	Overload protection
Adagoló	Doser
On-Demand	On-Demand
Titánium bevonatú darálókések	Titanium coated grinding discs H.R.
Ventilláció - hűtőventillátor	Ventilation - Cooling fan
Elektronikusan vezérelt időzítőkapcsoló	Electronically controlled timer
Manuális nyomógomb	Manual push button

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - PSE - KTC - CB REPORT - UL-CSA Folyamatban lévő engedélyezés approval ongoing



Félprofesszionális

Semi professional

BEST / SUPER BEST

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	0,4 kg (B) / 1,0 kg (SB)
Örlőkapacitás	Grinding capacity up to	1 kg/nap / 1 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	6 Sec
Volt	Voltage	220/240 V 110 V rendelésre on request
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	1200 Fordulat/perc. / 1200 rpm
Darálókékek átmérője	Grinding disc diameter	54 Ø mm
Darálókékek anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méretek (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	145 x 380 x 240 mm
Nettó tömeg	Net weight	7,5 kg (B) / 8,5 kg (SB)
Szállítási tömeg	Shipping weight	8,5 kg (B) / 9,5 kg (SB)

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabtartály csúszka	Hopper slider (B/SB)
Túladagolás elleni védelem	Overload protection (B/SB)
Adagoló	Doser (B/SB)

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Statikus tömörítő	Static tamper (B/SB)
Babkávétartály 1 kg	Hopper 1 kg (B)

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE

Színválaszték / Color options



Edzett Silver



Fekete Black



Szürke Grey



Altri colori su richiesta
Other colors on request



BEST (B)



SUPER BEST (SB)



HAUS / HAUS SELF

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabtartály kapacitása	Hopper capacity	0,4 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity up to	0,8 kg/nap / 0.8 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	7 Sec
Volt	Voltage	220/240 V / 110 V rendelésre on request
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	1300 Fordulat/perc. / 1300 rpm
Darálókések átmérője	Grinding disc diameter	50 Ø mm
Darálókések anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méret (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	145 x 380 x 240 mm
Nettó tömeg	Net weight	6,5 kg (H) / 6,0 kg (HS)
Szállítási tömeg	Shipping weight	7,5 kg (H) / 7,0 kg (HS)

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Túladagolás elleni védelem	Overload protection (H/HS)
Adagoló	Doser (H)
Manuális nyomógomb	Manual push button (HS)
Kávébabtartály csúszka	Hopper slider (H/HS)

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK / SPECIAL FEATURES

Statikus tömörítő	Static tamper (H)
-------------------	-------------------

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE




HAUS (H)



HAUS SELF (HS)

Színválaszték / Color options



Félprofesszionális *Semi professional*

KS SELF / K-ST

TECHNIKAI ADATOK / TECHNICAL DATA

Kávébabetartály kapacitása	Hopper capacity	0,4 kg
Örlőkapacitás	Grinding capacity up to	0,8 kg/nap / 0.8 kg/day
Egy adag örléséhez szükséges idő	Grinding time for single Espresso	7 Sec
Volt	Voltage	220/240 V
Frekvencia	Frequency	50/60 Hz
Fordulat / perc	RPM	1300 Fordulat/perc. / 1300 rpm
Darálókékek átmérője	Grinding disc diameter	50 Ø mm
Darálókékek anyaga	Grinding disc material	Edzett acél / Hardened steel
Méretek (szél. x mag. x mély.)	Dimensions (w x h x d)	145 x 380 x 240 mm
Nettó tömeg	Net weight	5,1 kg (KSS) / 5,4 kg (K-ST)
Szállítási tömeg	Shipping weight	5,6 kg (KSS) / 5,9 kg (K-ST)

A GÉP JELLEMZŐI / EQUIPMENT FEATURES

Kávébabetartály csúszka	Hopper slider (KSS/K-ST)
Túladagolás elleni védelem	Overload protection (KSS/K-ST)
On-Demand	On-Demand (K-ST)
Elektronikusan vezérelt időzítőkapcsoló	Electronically controlled timer (K-ST)
Manuális nyomógomb	Manual push button (KSS/K-ST)
Változtatható egy illetve két adag beállítási lehetőség	Variable programming for single and double shot (K-ST)

BIZONYÍTVÁNYOK / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE

Színválaszték / Color options



KS SELF (KSS)



K-ST

In the  of
good cffee

ANFIM S.r.l.

20141 Milano Italy
Via B. Verro, 33/5

Tel. (+39) 02.8465054

Fax (+39) 02.8464401

anfim@anfim.net

www.anfim.it

Forgalmazó:

Pasco Kft.

4405 Nyíregyháza,
Debreceni utca 241-243.
e-mail: info@pasco.hu
tel.: +3642507050
fax: +3642507051